



Poêle Solution (S4)
Bouclier thermique arrière
Guide de montage

Instructions pour les accessoires en option


EN13240:2011 +A2:2004

BK749 Rev 01 FR

DATE DE PUBLICATION:
14/08/2020



1. Contenu du kit :



Écran thermique (acier inoxydable - non peint)

2. Avertissements



IMPORTANT - Veillez à ce que l'appareil soit froid et éteint avant de commencer à installer ce kit d'accessoires.

Veillez consulter le livret d'instructions principal, correspondant à votre poêle, pour obtenir des conseils sur l'installation et l'utilisation de l'appareil.

Arada Ltd ne sera pas responsable de toute perte ou blessure consécutive ou accidentelle, quelle qu'en soit la cause.

Veillez noter que ce kit d'accessoires ne peut être installé qu'**avant** que le poêle ne soit installé et raccordé au système d'évacuation des fumées, à l'intérieur de la propriété.

Lors de la manipulation des éléments du kit, il est recommandé de porter des gants appropriés afin d'éviter les blessures aux mains.

3. Procédure de montage

Avant de commencer ce processus, assurez-vous que le poêle est froid et non allumé.

Étape 1 : à l'arrière de l'appareil, desserrez les 2 vis (NE PAS LES ENLEVER), comme indiqué dans la figure 1.





Figure 1. Fixing Locations

Étape 2 : Abaissez et positionnez l'écran thermique sur les deux vis saillantes (voir les figures 2 et 3). Si l'installation du poêle nécessite un conduit d'évacuation arrière, la partie correspondante du bouclier peut être retirée.



Étape 3 : S'assurer que le bouclier thermique est entièrement placé dans la fente découpée à l'intérieur du bouclier thermique (des deux côtés - gauche et droite).

Étape 4 : Resserrez les deux vis de montage, en passant par la découpe circulaire sur la face du bouclier thermique. Utilisez un tournevis pour serrer les vis afin de fixer le bouclier thermique à l'arrière de l'appareil.

Étape 5 : Une fois le bouclier thermique installé (voir Fig. 4.), veuillez respecter la distance révisée par rapport aux matériaux combustibles, comme indiqué dans le guide d'instructions (BK 738).




Figure 3. Emplacement de l'écran thermique




Figure 4. Disposition de l'écran thermique arrière